





## S14. Sairastavuusindeksi (Kymenlaakso)



Lähde: Kela, terveystunturi



## S14. Sairastavuusindeksi (Kymenlaakso)

**Arviointiperusteet:** Jokaiselle Suomen kunnalle laskettu sairastavuusindeksi ilmoittaa miten tervettä tai sairasta alueen väestö on suhteessa koko maan väestön keskiarvoon, jota merkitään luvulla 100. Indeksi koostetaan kolmesta muuttujasta: kuolleisuudesta, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuudesta työkäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuudesta koko väestöstä. Kukin näistä muuttujista on suhteutettu erikseen maan väestön keskiarvoon. Lopullinen indeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo. Indeksi on ikävakioitu, joten alueen ikärakenne ei vääristä alueiden välisiä vertailuja.

Kymenlaaksossa sairastavuusindeksin pitkän ajan kehitys on nouseva, kuitenkin viimeisinä vuosina vuodesta 2007 lähtien muutos on ollut pienehkö. Vuonna 2018 sairastavuusindeksi oli 109,1 (edellisvuonna 108,2). Maakunnan luku on maan keskiarvoa huonompi, ja maakuntien (ml. Ahvenanmaa) joukossa sijalla 13 (vuonna 2017 sija 12). Maan matalimmat arvot olivat Ahvenanmaalla (78,1), Uudellamaalla (86,9) ja Pohjanmaalla (90,2). Korkeimmat arvot olivat puolestaan Pohjois-Savossa (119,4), Kainuussa (119,1) ja Pohjois-Karjalassa (114,6). Naapurimaakunnista Etelä-Savon (113,8) indeksi oli Kymenlaakson lukua korkeampi, Päijät-Hämeessä (101,1) ja Etelä-Karjalassa (101,5) matalampi. Vertailumaakuntana usein käytetyssä Satakunnassa indeksi (104,8) oli myös Kymenlaaksoa matalampi.

Kuntien välillä on eroja. Pyhtäätä lukuun ottamatta maakunnan kunnat ylittivät maan keskiarvon. Pyhtäällä indeksi oli siis maakunnan matalin, 98,3 (edellisvuonna 101,4). Maakunnan keskiarvoa paremmin meni Haminassa, 104,7 (105,6). Kotkan indeksi oli 109,7 (107,6), Kouvolan 110,5 (109,5) ja Virolahden 114,7 (113,0). Heikoin tilanne oli Miehikkälässä, jonka indeksi oli 123,3 (124,7).

Sairastavuutta voidaan sairastavuusindeksin ja sen osaindeksien lisäksi mitata myös sairauspäivärahaa saaneiden 16–64-vuotiaiden määrien avulla. Sairauspäivärahaa ei saa lyhyistä, alle 10 arkipäivää kestäneistä poissaoloista, (joita on kuitenkin selvästi enemmän kuin pitkiä). Muuttujaa voi käyttää ilmaisemaan pitkittynyttä työkyvyn alenemista ja ehkä myös tulevaa työkyvyttömyyttä. Koko maan tasolla tilanne heikkeni vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna. Sairauspäivärahaa sai Suomessa 96,9 työkäistä tuhannesta vastaavan ikäisestä, vuotta aikaisemmin määrä oli 91,5. Kymenlaaksossa saajia oli selvästi maan keskimäärää enemmän: 110,3 (edellisvuonna 107,0). Maakuntien joukossa Kymenlaakson luku oli koko maan viidenneksi heikoin (ml. Ahvenanmaa). Eniten sairauspäivärahan saajia oli Kainuussa (123,3). Suuria suhdelukuja oli myös Keski-Pohjanmaalla (117,4) sekä Lapissa (115,1). Matalimmat luvut olivat Uudellamaalla (81,3), Pohjois-Karjalassa (92,4) sekä Etelä-Karjalassa (95,9).

**Indikaattorin kehittyminen:** Kymenlaaksossa indikaattori S14 Sairastavuusindeksi on kasvusuuntainen. Kymenlaaksossa indikaattori S15 on kehittynyt vuoden 2015 jälkeen [heikompaan](#) suuntaan, kansallista tasoa [huonommin](#) indikaattorin tason oltua v. 2018 kansallista tasoa [heikompi](#).